



2921 siawood x

Pour un ponçage parfait sur machine portative



Pour un ponçage parfait sur machine portable

Dotée d'un support toile coton, la série 2921 siawood x permet d'obtenir des résultats parfaits sur ponceuse à bande portable. Elle se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une grande longévité et une bonne finition.

- ▶ Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- ▶ Spécifiquement conçu pour une utilisation sur ponceuse à bande portable

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	36-150
Support:	Toile X, coton
Épandage:	électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique

Application



Applications

- Décapage de peintures et de vernis
- Chanfreinage d'arêtes et ponçage de chants
- Décapage de bois massifs

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Vernis anciens; Panneau MDF; Panneau aggloméré; Contreplaqué

Technologie

Épandage ouvert; TopTec



2921 siawood x

Pour un ponçage parfait sur machine portative



Pour un ponçage parfait sur machine portable

Dotée d'un support toile coton, la série 2921 siawood x permet d'obtenir des résultats parfaits sur ponceuse à bande portable. Elle se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une grande longévité et une bonne finition.

- ▶ Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- ▶ Spécifiquement conçu pour une utilisation sur ponceuse à bande portable

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	36-150
Support:	Toile X, coton
Épandage:	électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique

Application



Applications

- Décapage de peintures et de vernis
- Chanfreinage d'arêtes et ponçage de chants
- Décapage de bois massifs

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Vernis anciens; Panneau MDF; Panneau aggloméré; Contreplaqué

Technologie

Épandage ouvert; TopTec