



siachrome

Système de polissage – rapide, simple, brillant



siachrome – rapide, simple, brillant



siachrome – système de polissage

Rapide, simple, brillant

Grâce à son système de polissage siachrome, sia Abrasives vous offre une gamme efficace qui vous permet de réaliser toutes les étapes de préparation des laques.

Les rayures et les hologrammes sont éliminés de manière fiable sur les laques neuves ou usagées.

Grâce à la toute dernière génération de grain abrasif, la finition obtenue est parfaite.

De nouveaux développements dans la construction des disques de polissage ont permis de réduire considérablement les temps de polissage.

Les produits à polir, les disques de polissage et les chiffons de nettoyage sont compatibles techniquement et combinés par code couleur, ce qui augmente la sécurité et l'efficacité des processus.

Pour compléter notre assortiment de traitement des laques, nous avons intégré à notre gamme deux enduits protecteurs différents : siachrome platinum en tant que produit de première qualité et siachrome pearl en tant qu'enduit protecteur polyvalent. Ces deux produits se différencient par leur protection et leur durée de vie.

Avantages

- Polissage efficace et fiable grâce au concept de couleurs
- Parfaitement adapté aux peintures céramiques ou standard
- Pour les laques lisses ou dures
- Utilisable sur tous les supports polissables
- Sans solvant ni silicone, à base d'eau
- Peut être utilisé sans arrosage
- Aucune décoloration sur les pièces en plastique



Pour obtenir d'autres informations sur nos produits, nos applications et bien plus encore...

www.sia-abrasives.com

Recommandation d'application



Étape 1 : élimination des rayures provoquées par le meulage



Pour les peintures résistantes aux rayures



Étape 2 : enlèvement d'hologrammes



Enduit protecteur



siachrome – rapide, simple, brillant

Instructions concernant le polissage :

- Utilisez la combinaison de produit et de disque de polissage de polissage recommandée afin d'obtenir le meilleur résultat.
- Inclinez légèrement le disque de polissage par rapport à la surface à polir (réduction des hologrammes).
- Commencez avec une vitesse réduite afin d'éviter les projections. Augmentez ensuite graduellement la vitesse à max. 2 000 t./min.
- Réduisez la pression pendant le polissage.
- Maintenez les disques de polissage propres (un disque de polissage sale provoquerait des rayures). Nettoyez les disques de polissage avec de l'eau après les avoir utilisés, afin d'augmenter leur durée de vie.

Enduit protecteur

Application

siachrome pearl et platinum sont parfaitement adaptés pour protéger de manière durable toutes les laques automobiles tout en apportant une brillance unique. Ils protègent les laques contre les rayures de nettoyage, les excréments et fientes d'animaux et d'oiseaux, les pluies acides et les rayons UV.

Avant d'être appliquée, la laque doit être exempte d'anciens résidus de nettoyage, de dépôts de pluie acide, de résidus ou d'excréments d'animaux ou d'insectes, ainsi que de toute autre impureté. siachrome magic est particulièrement bien adapté au nettoyage.

siachrome platinum

siachrome platinum contient 30 % de cire de carnauba pure. La cire de carnauba est la plus dure, la plus pure, la plus transparente et également la plus chère des cires naturelles. Elle offre une protection supérieure par rapport aux enduits protecteurs conventionnels .

Vous obtiendrez un meilleur résultat par une application machine permet d'obtenir le meilleur résultat. En effet, les chaleurs générées lors du polissage permettent à la cire de fondre et de s'incruster davantage dans la laque. Procédez ensuite au nettoyage en utilisant le chiffon de nettoyage de première qualité. Si possible, exposez le véhicule aux rayons du soleil pendant 1 à 2 heures. La cire durcit et sa brillance s'intensifie.



Gamme de produits siachrome



siachrome cut

Éliminateur de rayures très efficace basé sur un oxyde d'aluminium extrêmement pur qui permet d'éliminer de façon durable les traces d'usures et les rayures sur tous les types de laques. Génère une brillance durable et riche. Ne contient aucune huile à base de silicone, aucune cire ni autre mastic.

1 kg, Article-ID: 0020.6663.01



siachrome finish

Pâte de finition ultrafine basée sur un oxyde d'aluminium extrêmement pur pour éliminer de manière durable les microrayures, les traces de frottement et les hologrammes sur tous les types de laques. Ne contient aucune huile à base de silicone, aucune cire ni autre mastic.

1 kg, Article-ID: 0020.6664.01



siachrome pearl

Enduit protecteur de qualité parfaite pour une conservation rapide et efficace des laques automobiles. Mélange de cires naturelles et synthétiques associé à des polymères hautement réticulés qui garantit une brillance riche et durable ainsi qu'une protection durable contre les effets climatiques.

1 l, Article-ID: 0020.6667.01



siachrome platinum

Enduit protecteur de première qualité pour une conservation rapide et efficace des laques automobiles. Mélange de cires de carnauba naturelles et de polymères hautement réticulés qui garantit une brillance riche et durable ainsi qu'une protection durable contre les effets climatiques.

200 ml, Article-ID: 0020.6665.01



siachrome magic

Nettoyant puissant adapté au nettoyage de toutes les surfaces brillantes et les supports polis avant l'application de cire. Ce produit n'a aucune propriété d'un enduit protecteur.

0.5 l, Article-ID: 0020.6666.01



Disque en peau de mouton, siafast

Ø 135 mm

Article-ID: 0020.6674.01

Ø 85 mm

Article-ID: 0020.6673.01



Disque de polissage jaune, siafast

Ø 145 mm

Article-ID: 0020.6671.01

Ø 85 mm

Article-ID: 0020.6672.01



Disque de polissage noir, siafast

Ø 145 mm

Article-ID: 0020.6676.01

Ø 85 mm

Article-ID: 0020.6675.01



Tampon applicateur

Ø 130 mm

Article-ID: 0020.6668.01



Plateau support, M14

Ø 125 mm

Article-ID: 0020.6669.01

Ø 75 mm

Article-ID: 0020.4899.01



Plateau support, 5/8"

Ø 125 mm

Article-ID: 0020.6741.01



Tissu Premium

Tissu de nettoyage extra
400 x 400 mm

Article-ID: 0020.6670.01



Tissu microfibre

Tissu de nettoyage
380 x 380 mm

Article-ID: 0020.3185.01

sia Abrasives Industries AG
8501 Frauenfeld
Switzerland

Art. ID: 0020.7002.01
03.199.fr.0812
© by sia Abrasives Industries AG – All rights reserved

www.sia-abrasives.com

